



Gesunde Hunde im Sport

Hilfestellung für LR, wann ein lahrender bzw. gehandicapter Hund aus einem Wettkampf genommen werden sollte.

(Stand 01.01.2016)

Einleitung

Da in den letzten Jahren vermehrt aufgefallen ist, dass es für Leistungsrichter sehr schwer zu entscheiden ist, wann ein gehandicapter Hund aus einem Wettkampf genommen werden sollte, hat der DVG zusammen mit der Tierärztin Frau Dr. Silke Meermann acht Hilfestellungen für alle LR erarbeitet, die es diesen erleichtert zu entscheiden, wann ein Hund aus dem Wettkampf herausgenommen werden sollte.

Hilfestellungen für LR

1. Bei Veranstaltungen bei denen kein Turniertierarzt während der Veranstaltung vor Ort ist, hat nur der LR den aktuellen Zustand des Hundes vor Augen. Daher kann auch nur dieser in diesem Augenblick entscheiden, ob der Hund aus dem Wettkampf herausgenommen werden muss („Situationsentscheidung“). Hierbei kann er nicht durch ein Attest eines Tierarztes überstimmt werden. Die letzte Entscheidungsgewalt liegt daher beim LR und nicht bei einem tierärztlichen Attest. Langfristig sollte vor allem auf größeren Meisterschaften ein Turniertierarzt anwesend sein. In diesem Falle sollte der LR bei Auffälligkeiten / Bedenken diesen zu Rate ziehen und der Turnierarzt die Entscheidung über eine weitere Teilnahme am Wettkampf aus medizinischer Sicht fällen.
2. Falls ein Hund in normaler Gangart (z.B. im Gehorsamsteil, zwischen den Laufdisziplinen, beim Gang zum Start oder zur Chipkontrolle oder bei der Vorstellung beim LR) sichtlich lahmt (Lahmheitsgrad 1 oder mehr (siehe Anhang A)) oder nicht rund läuft, ist dieser aus dem Wettkampf herauszunehmen. Auch wenn er die Laufdisziplinen (motivationsbedingt triebgesteuert) ohne humpeln zeigen würde.

Hintergrund:

Für den LR ist im Wettkampf nicht ersichtlich, aus welchem Grund der Hund lahmt. 80% aller Lahmheiten sind auf Schmerzen zurückzuführen. Die vollständige Entlastung einer Gliedmaße kann ein sehr deutlicher Hinweis auf Schmerz sein und es besteht das Risiko, dass ein Hund sich durch die weitere Belastung im Wettkampf noch schwerer verletzt.



Ausnahme:

Es liegt ein tierärztliches Attest vor (muss bei Meldung mit vorgelegt werden), dass der Hund aufgrund einer mechanischen Einschränkung (z.B. Patella-Luxation Grad III) lahmt und für den jeweiligen Sport freigegeben wird. Dennoch bleibt auch hier die letzte Entscheidungsgewalt beim LR (oder Turnier-tierarzt). Hat dieser den Eindruck, dass der Hund hierdurch so stark gehandicapt ist, dass er den Sport nicht vernünftig ausführen kann, ist er aus dem Sport herauszunehmen.

3. Ein Hund der beim Sport nach jedem Sprung sichtlich in der Hinterhand einknickt, ist aus dem Wettkampf herauszunehmen. Diese Hinterhandschwäche ist wie eine Lahmheit zu werten.
4. Ein Hund der sich an einem Hindernis verletzt und danach humpelt, ist zur eigenen Sicherheit aus dem Wettkampf herauszunehmen. Dieses gilt auch für den Fall, dass er nach einiger Zeit nicht mehr humpelt. Um schwere Folgeverletzungen zu vermeiden, sollte ein gewissenhafter Hundeführer seinen Hund vor der nächsten sportlichen Aktivität erst untersuchen lassen.

Das Gerät/Hindernis bzw. der Untergrund an dem der Hund sich die Verletzung zugezogen hat, ist vom LR vor dem Lauf des nächsten Hundes auf eventuelle Schäden / Verletzungsrisiken zu kontrollieren (gelockerte Schrauben, hochgebogene Leisten, Löcher auf der Laufbahn etc.). Gefundene Schäden müssen behoben werden, bevor das nächste Team seinen Lauf absolviert.

5. Hunde die im normalen Schritt im Pass laufen sollten im Weiteren genauer beobachtet werden.

Erklärung:

Der Passgang kann rassetypisch bzw. individuell bedingt sein, ist aber sehr häufig eine Schonhaltung des Hundes.

Läuft der Hund auch in den sportlichen Disziplinen (in denen der Hund normalerweise galoppieren würde) im Pass, ist der Hund aus dem Sport herauszunehmen.

6. Hunde mit Verband, Schutzbandagen oder Schutzschuhe sind aus dem Wettkampf herauszunehmen.

Ausnahme:

Bei vorheriger Meldungen zum Wettkampf mit entsprechendem Tierärztlichen Attest.



Dennoch bleibt auch hier die letzte Entscheidungsgewalt beim LR (oder Turnierarzt). Hat dieser den Eindruck, dass der Hund hierdurch so stark gehandicapt ist, dass er den Sport nicht vernünftig ausführen kann, ist er aus dem Sport herauszunehmen.

7. Hunde die unter Schmerzmittel stehen, dürfen nicht im Wettkampf geführt werden. Durch die Schmerzmittel werden die natürlichen Schutzmechanismen außer Kraft gesetzt und der Hund kann Schmerzen nicht mehr wahrnehmen. (Siehe auch VDH-Dopingrichtlinie vom Februar 2012.)
8. Übergewichtige und fettleibige Hunde dürfen nicht im Hundesport geführt werden und sind aus dem Sport herauszunehmen. Eine Übersicht der Körperkonditionen beim Hund befindet sich im Anhang B. Hunde die dort als übergewichtig oder fettleibig definiert werden (BCS 4 und 5), dürfen nicht in Hundesport-Wettkämpfen geführt werden.

Anhang A: Definition der Lahmheitsgrade

Lahmheitsgrad 1:

Alle Gliedmaßen werden aufgesetzt; dabei wird eine Gliedmaße intermittierend (ab und zu) nicht mit dem vollen Gewicht belastet

Lahmheitsgrad 2:

Alle Gliedmaßen werden aufgesetzt, dabei wird eine Gliedmaße aber dauerhaft (bei jedem Schritt sichtbar) nicht mit dem vollen Gewicht belastet

Lahmheitsgrad 3:






Eine Gliedmaße wird zum Teil komplett entlastet / in der Luft getragen, z.T. mit oder ohne Gewichtsentlastung aufgesetzt (hierunter fallen auch die „Patella-Hopser“!)*

Lahmheitsgrad 4:

Eine Gliedmaße wird zu keiner Zeit belastet, sondern die ganze Zeit in der Luft getragen

Anhang B: Übersicht Körperkonditionen (Body Condition Score (BCS))

ÜBERSICHT KÖRPERKONDITIONEN (SCHEMATISCH)

| sehr mager | Untergewicht | Idealgewicht | Übergewicht | Fettleibigkeit |
|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Rippen, die Rückenwirbel und die Beckenknochen sind bei kurzem Haar sehr gut zu sehen ■ Es ist ein deutlicher Verlust der Muskelmasse vorhanden ■ Auf dem Brustkorb ist keine Fettschicht zu fühlen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Rippen, die Rückenwirbel und die Beckenknochen sind sichtbar ■ Die Taille ist deutlich sichtbar ■ Auf dem Brustkorb ist eine sehr dünne Fettschicht zu fühlen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Gut proportioniert ■ Die Rippen und die Rückenwirbel sind nicht sichtbar, aber gut zu fühlen ■ Die Taille ist sichtbar ■ Auf dem Brustkorb ist eine dünne Fettschicht zu fühlen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Rippen und das Rückgrat sind nur schwer zu ertasten ■ Die Taille ist schwer erkennbar ■ Auf dem Brustkorb, dem Rückgrat und am Schwanzansatz ist eine Fettgewebeschicht fühlbar | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Rippen und das Rückgrat sind unter einer dicken Fettschicht kaum zu ertasten ■ Auf dem Brustkorb, dem Rückgrat und am Schwanzansatz ist eine deutliche Fettgewebeschicht vorhanden ■ Die Taille ist nicht erkennbar |

Grafikquelle: ROYAL CANIN

<https://www.royal-canin.de/hund/wissen-fuer-hundehalter/der-uebergewichtige-hund/was-ist-uebergewicht/>

BODY CONDITION SCORE - KLEINER HUND



UNTERGEWICHT

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> Rippen, Lendenwirbel, Beckenknochen und alle Knochenvorsprünge von weitem sichtbar Kein Körperfett erkennbar Offensichtlich reduzierte Muskelmasse | 2 | <ul style="list-style-type: none"> Rippen, Lendenwirbel und Beckenknochen leicht erkennbar Kein Fett ertastbar Einige Knochenvorsprünge von weitem sichtbar Geringfügig reduzierte Muskelmasse | 3 | <ul style="list-style-type: none"> Rippen leicht zu ertasten und möglicherweise sichtbar, wobei kein Fett ertastbar ist Spitzen der Lendenwirbel und Beckenknochen sichtbar Deutliche Taille Bauchlinie sehr deutlich eingezogen |
|--------------|--|--------------|--|--------------|--|

IDEALGEWICHT

| | | | |
|--------------|--|--------------|--|
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> Rippen unter minimaler Fettschicht leicht zu ertasten Taille von oben gut erkennbar Bauchlinie deutlich eingezogen | 5 | <ul style="list-style-type: none"> Rippen ertastbar, keine übermäßige Fettschicht Taille hinter Rippen von oben erkennbar Eingezogene Bauchlinie von der Seite sichtbar |
|--------------|--|--------------|--|

ÜBERGEWICHT

| | |
|--------------|---|
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> Rippen ertastbar, etwas zu dicke Fettschicht Taille von oben erkennbar, aber nicht deutlich Bauchlinie noch leicht eingezogen |
|--------------|---|

FETTLEIBIGKEIT

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|---|--------------|---|
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> Rippen schwer zu ertasten, dicke Fettschicht Merkliche Fettablagerungen im Lendenbereich und am Schwanzansatz Taille nicht vorhanden oder kaum sichtbar Bauchlinie eventuell nicht eingezogen | 8 | <ul style="list-style-type: none"> Rippen unter sehr dicker Fettschicht nicht oder nur mit erheblichem Druck zu ertasten Starke Fettablagerungen im Lendenbereich und am Schwanzansatz Keine Taille Bauchlinie nicht eingezogen Bauchumfang eventuell vergrößert | 9 | <ul style="list-style-type: none"> Massive Fettablagerungen an Brustkorb, Rücken und Schwanzansatz Bauchlinie nicht eingezogen Keine Taille Fettablagerungen an Hals und Gliedmassen Bauchumfang deutlich vergrößert |
|--------------|--|--------------|---|--------------|---|

BODY CONDITION SCORE - KLEINER HUND



UNTERGEWICHT

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> Rippen, Lendenwirbel, Beckenknochen und alle Knochenvorsprünge von weitem sichtbar Kein Körperfett erkennbar Offensichtlich reduzierte Muskelmasse | 2 | <ul style="list-style-type: none"> Rippen, Lendenwirbel und Beckenknochen leicht erkennbar Kein Fett ertastbar Einige Knochenvorsprünge von weitem sichtbar Geringfügig reduzierte Muskelmasse | 3 | <ul style="list-style-type: none"> Rippen leicht zu ertasten und möglicherweise sichtbar, wobei kein Fett ertastbar ist Spitzen der Lendenwirbel und Beckenknochen sichtbar Deutliche Taille Bauchlinie sehr deutlich eingezogen |
|--------------|--|--------------|--|--------------|--|

IDEALGEWICHT

| | | | |
|--------------|--|--------------|--|
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> Rippen unter minimaler Fettschicht leicht zu ertasten Taille von oben gut erkennbar Bauchlinie deutlich eingezogen | 5 | <ul style="list-style-type: none"> Rippen ertastbar, keine übermäßige Fettschicht Taille hinter Rippen von oben erkennbar Eingezogene Bauchlinie von der Seite sichtbar |
|--------------|--|--------------|--|

ÜBERGEWICHT

| | |
|--------------|---|
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> Rippen ertastbar, etwas zu dicke Fettschicht Taille von oben erkennbar, aber nicht deutlich Bauchlinie noch leicht eingezogen |
|--------------|---|

FETTLEIBIGKEIT

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|---|--------------|---|
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> Rippen schwer zu ertasten, dicke Fettschicht Merkliche Fettablagerungen im Lendenbereich und am Schwanzansatz Taille nicht vorhanden oder kaum sichtbar Bauchlinie eventuell nicht eingezogen | 8 | <ul style="list-style-type: none"> Rippen unter sehr dicker Fettschicht nicht oder nur mit erheblichem Druck zu ertasten Starke Fettablagerungen im Lendenbereich und am Schwanzansatz Keine Taille Bauchlinie nicht eingezogen Bauchumfang eventuell vergrößert | 9 | <ul style="list-style-type: none"> Massive Fettablagerungen an Brustkorb, Rücken und Schwanzansatz Bauchlinie nicht eingezogen Keine Taille Fettablagerungen an Hals und Gliedmassen Bauchumfang deutlich vergrößert |
|--------------|--|--------------|---|--------------|---|

BODY CONDITION SCORE - MITTELGROSSER HUND



UNTERGEWICHT

| | | |
|--|--|--|
|  <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> Rippen, Lendenwirbel, Beckenknochen und alle Knochenvorsprünge von weitem sichtbar Kein Körperfett erkennbar Offensichtlich reduzierte Muskelmasse |  <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> Rippen, Lendenwirbel und Beckenknochen leicht erkennbar Kein Fett ertastbar Einige Knochenvorsprünge von weitem sichtbar Geringfügig reduzierte Muskelmasse |  <p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> Rippen leicht zu ertasten und möglicherweise sichtbar, wobei kein Fett ertastbar ist Spitzen der Lendenwirbel und Beckenknochen sichtbar Deutliche Taille Bauchlinie sehr deutlich eingezogen |
|--|--|--|

IDEALGEWICHT

| | |
|--|--|
|  <p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> Rippen unter minimaler Fettschicht leicht zu ertasten Taille von oben gut erkennbar Bauchlinie deutlich eingezogen |  <p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> Rippen ertastbar, keine übermäßige Fettschicht Taille hinter Rippen von oben erkennbar Eingezogene Bauchlinie von der Seite sichtbar |
|--|--|

ÜBERGEWICHT

| |
|---|
|  <p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> Rippen ertastbar, etwas zu dicke Fettschicht Taille von oben erkennbar, aber nicht deutlich Bauchlinie noch leicht eingezogen |
|---|

FETTLEIBIGKEIT

| | | |
|---|--|--|
|  <p>7</p> <ul style="list-style-type: none"> Rippen schwer zu ertasten, dicke Fettschicht Merkliche Fettablagerungen im Lendenbereich und am Schwanzansatz Taille nicht vorhanden oder kaum sichtbar Bauchlinie eventuell nicht eingezogen |  <p>8</p> <ul style="list-style-type: none"> Rippen unter sehr dicker Fettschicht nicht oder nur mit erheblichem Druck zu ertasten Starke Fettablagerungen im Lendenbereich und am Schwanzansatz Keine Taille Bauchlinie nicht eingezogen Bauchumfang eventuell vergrößert |  <p>9</p> <ul style="list-style-type: none"> Massive Fettablagerungen an Brustkorb, Rücken und Schwanzansatz Bauchlinie nicht eingezogen Keine Taille Fettablagerungen an Hals und Gliedmassen Bauchumfang deutlich vergrößert |
|---|--|--|

BODY CONDITION SCORE - GROSSER HUND



UNTERGEWICHT

| | | |
|--|--|--|
|  <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> Rippen, Lendenwirbel, Beckenknochen und alle Knochenvorsprünge von weitem sichtbar Kein Körperfett erkennbar Offensichtlich reduzierte Muskelmasse |  <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> Rippen, Lendenwirbel und Beckenknochen leicht erkennbar Kein Fett ertastbar Einige Knochenvorsprünge von weitem sichtbar Geringfügig reduzierte Muskelmasse |  <p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> Rippen leicht zu ertasten und möglicherweise sichtbar, wobei kein Fett ertastbar ist Spitzen der Lendenwirbel und Beckenknochen sichtbar Deutliche Taille Bauchlinie sehr deutlich eingezogen |
|--|--|--|

IDEALGEWICHT

| | |
|--|--|
|  <p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> Rippen unter minimaler Fettschicht leicht zu ertasten Taille von oben gut erkennbar Bauchlinie deutlich eingezogen |  <p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> Rippen ertastbar, keine übermäßige Fettschicht Taille hinter Rippen von oben erkennbar Eingezogene Bauchlinie von der Seite sichtbar |
|--|--|

ÜBERGEWICHT

| |
|---|
|  <p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> Rippen ertastbar, etwas zu dicke Fettschicht Taille von oben erkennbar, aber nicht deutlich Bauchlinie noch leicht eingezogen |
|---|

FETTLEIBIGKEIT

| | | |
|--|---|---|
|  <p>7</p> <ul style="list-style-type: none"> Rippen schwer zu ertasten, dicke Fettschicht Merkliche Fettablagerungen im Lendenbereich und am Schwanzansatz Taille nicht vorhanden oder kaum sichtbar Bauchlinie eventuell nicht eingezogen |  <p>8</p> <ul style="list-style-type: none"> Rippen unter sehr dicker Fettschicht nicht oder nur mit erheblichem Druck zu ertasten Starke Fettablagerungen im Lendenbereich und am Schwanzansatz Keine Taille Bauchlinie nicht eingezogen Bauchumfang eventuell vergrößert |  <p>9</p> <ul style="list-style-type: none"> Massive Fettablagerungen an Brustkorb, Rücken und Schwanzansatz Bauchlinie nicht eingezogen Keine Taille Fettablagerungen an Hals und Gliedmassen Bauchumfang deutlich vergrößert |
|--|---|---|

BODY CONDITION SCORE - SEHR GROSSER HUND



UNTERGEWICHT

| | | |
|---|---|---|
|   <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> Rippen, Lendenwirbel, Beckenknochen und alle Knochenvorsprünge von weitem sichtbar Kein Körperfett erkennbar Offensichtlich reduzierte Muskelmasse |   <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> Rippen, Lendenwirbel und Beckenknochen leicht erkennbar Kein Fett ertastbar Einige Knochenvorsprünge von weitem sichtbar Geringfügig reduzierte Muskelmasse |   <p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> Rippen leicht zu ertasten und möglicherweise sichtbar, wobei kein Fett ertastbar ist Spitzen der Lendenwirbel und Beckenknochen sichtbar Deutliche Taille Bauchlinie sehr deutlich eingezogen |
|---|---|---|

IDEALGEWICHT

| | | |
|---|---|--|
|   <p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> Rippen unter minimaler Fettschicht leicht zu ertasten Taille von oben gut erkennbar Bauchlinie deutlich eingezogen |   <p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> Rippen ertastbar, keine übermäßige Fettschicht Taille hinter Rippen von oben erkennbar Eingezogene Bauchlinie von der Seite sichtbar |   <p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> Rippen ertastbar, etwas zu dicke Fettschicht Taille von oben erkennbar, aber nicht deutlich Bauchlinie noch leicht eingezogen |
|---|---|--|

FETTLEIBIGKEIT

| | | |
|--|---|---|
|   <p>7</p> <ul style="list-style-type: none"> Rippen schwer zu ertasten, dicke Fettschicht Merkliche Fettablagerungen im Lendenbereich und am Schwanzansatz Taille nicht vorhanden oder kaum sichtbar Bauchlinie eventuell nicht eingezogen |   <p>8</p> <ul style="list-style-type: none"> Rippen unter sehr dicker Fettschicht nicht oder nur mit erheblichem Druck zu ertasten Starke Fettablagerungen im Lendenbereich und am Schwanzansatz Keine Taille Bauchlinie nicht eingezogen Bauchumfang eventuell vergrößert |   <p>9</p> <ul style="list-style-type: none"> Massive Fettablagerungen an Brustkorb, Rücken und Schwanzansatz Bauchlinie nicht eingezogen Keine Taille Fettablagerungen an Hals und Gliedmassen Bauchumfang deutlich vergrößert |
|--|---|---|

<https://www.royal-canin.at/hund/gesundheit/idealgewicht/body-condition-score/>